TERANA PUY DE DOME

20 RUE AIME RUDEL – BP 42 MARMILHAT – 63370 LEMPDES

TEL : 04-73-90-10-41 FAX : 04-73-91-61-04 MAIL : puydedome@labo-terana.fr

Date et heure d'arrivée au laboratoire :
Prélèvement(s) arrivé(s) après les heures d'ouvertures du laboratoire ☐ Date : Visa réception :

Nom préleveur : ☐ Technicien DDPP ☐ Vétérinaire ☐ Technicien d'élevage ☐ Autre (préciser) :
Nom du groupement :
Nom et adresse de l'éleveur :
Code Postal : Commune :
N° SIRET exploitant : Code INUAV :
Destinataire des résultats :
Facturation : Date de prélèvement :
Les prélèvements doivent être envoyés dans les 48 heures suivant la collecte (reproducteurs dindes et poulets – poulettes et pondeuses) et dans les 24h suivant la collecte (dindes et poulets de chair)
Le laboratoire est tenu d'informer la DDPP si l'analyse ne peut pas être mise en œuvre dans les 96 heures suivant le prélèvement ☐

CADRE DU CONTROLE : Poules ☐ Dindes ☐ Autres ☐ :

FILIERE CHAIR			FILIERE PONDEUSES ŒUFS DE CONSOMMATION		
Futurs reproducteurs		Age :	Futurs reproducteurs		Age :
Reproducteurs		Age :	Reproducteurs		Age :
Poulets de chair		Age :	Futures pondeuses		Age :
Dindes d'engraissement		Age :	Pondeuses		Age :

Mode d'élevage :	Biologique ☐	Plein air ☐	En cage ☐	Au sol ☐

NATURE DU CONTROLE :

CONTROLE après désinfection : ☐ oui ☐ non
CONTROLE suspicion : ☐ oui ☐ non

NATURE DU PRELEVEMENT		Nombre	Identification du bâtiment	Identification laboratoire
Chiffonnettes				
Chaussettes				
Fientes				
Autres :				
Oiseaux	Adultes			
	Poussins 0-10jours			

RECHERCHES DEMANDEES

6 sérovars : Enteritidis ; Typhimurium ; Infantis ; Hadar ; Virchow ; Kentucky	☐
3 sérovars : Enteritidis ; Typhimurium ; Kentucky	☐
Tous sérovars Salmonella enterica subsp enterica	☐
Salmonella Gallinarum	☐

Le laboratoire transmettra un double du rapport d'analyses à la Direction Départementale de la Protection des Populations du département où le prélèvement a été réalisé.

Signature :

Par ma signature, j'indique que j'ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente en vigueur à TERANA. La présente demande signée vaut acceptation des conditions fixées par le laboratoire (paramètres, méthodes, conditions d'acheminement…).

Hors demande spécifique, les prestations seront effectuées sous le couvert de l'accréditation COFRAC, accréditation n°1-6120. La liste complète des paramètres pour lesquels le laboratoire est accrédité est disponible sur simple demande à TERANA Puy-de-Dôme ou sur le site www.cofrac.fr.